

# ORIENTAÇÕES PARA A CONFECÇÃO E A MANUTENÇÃO DE PLACA DO FDCO



## **1) Instruções para a confecção e a manutenção de placa**

As instruções abaixo orientam a confecção das placas indicativas de empreendimentos financiados com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO) gerido pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO).

**Material:** as placas devem ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade.

**Localização:** as placas devem ser afixadas pelo beneficiário do FDCO em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.

**Conservação:** as placas devem ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de fruição do FDCO.

**Modelo da placa:** as medidas, cores e demais orientações complementares, devem ser, rigorosamente, aplicadas ao modelo da placa presente no arquivo disponibilizado nos sites da SUDECO e do agente operador. Neste modelo, as únicas informações que devem ser inseridas são a finalidade, o nome do beneficiário e o valor financiado, observando o mesmo padrão de fonte, tamanho, cor e alinhamento definidos.



**Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO)**  
**Orientações para a Confecção e a Manutenção de Placa**

<b>Exemplo de cálculo</b>	
Cálculo para o tamanho da placa	Definir a base “X” dividindo a altura estabelecida para placa por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por exemplo:  $X = 1,8 / 4 = 0,45 \text{ m}$  $8 \times X = 8 \times 0,45 = 3,60 \text{ m}$
A altura de cada área da placa será assim definida:	
Nome do Fundo	$2x = 0,90\text{m};$
Informações do projeto	$x = 0,45\text{m}$
Logomarcas: - Instituição Financeira; - Sudeco; e - Ministério da Integração Nacional	$x = 0,45\text{m}$

<b>Especificações: Nome do Fundo (A)</b>	
Fonte	<i>Signika Bold</i>
Cor da Fonte	Branca
Espaço entre letras	Nenhum
Espaço entre linhas	1,2 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 60, o espaçamento será 60 (60 X 1 = 60).
<p>- Deve-se criar, primeiramente, margens à esquerda e à direita e separação central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para o nome do Fundo será proporcional à largura da área restante.</p> <p>- Cada linha do nome suporta 17 caracteres (contando os espaços) e o alinhamento deve ser centralizado;</p> <p>- O nome pode ser distribuído em até duas linhas.</p> <p><b>Exceção: no caso de títulos longos que não se encaixem na regra acima, mudar o cálculo para 23 caracteres por linha, até três linhas, mantendo o restante das regras.</b></p>	

<b>Especificações: Informações do projeto (C)</b>	
Fonte	<i>Signika Regular</i> para o título e para a informação.
Cor da fonte	Amarela - Pantone 116 C para o título da informação e branca para a informação
Espaço entre letras	Nenhum
Espaço entre linhas	1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 20, o espaçamento será 20 (20 x 1 = 20).
<p>- Deve-se criar, primeiramente, margens à esquerda e à direita e separação central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para as informações do projeto será proporcional à largura da área restante.</p> <p>- Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando os espaços), sendo cada coluna composta de até quatro linhas. O alinhamento deve ser feito à esquerda.</p>	

